



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ



R. Agnicof  
1. Oprea

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR VÂLCEA



Loc. Rm. Vâlcea, Str. Oituz, nr. 7, Jud. Vâlcea,, e-mail:ofvalcea@anf.ro; Telefon – Fax : 0250.715.020

Nr. 857 /O/06.05.2021

### **Buletin de avertizare nr. 10**

(Mana, făinarea și acarieni - prefloral)

În plantațiile de Viță de vie pe rod, se recomandă executarea unui tratament , împotriva infecțiilor primare de Mană, Făinare și atacului de Acarieni.

PERIOADA OPTIMĂ : când lăstarii au 7-10 cm. – până la faza de înflorit.

SUBSTANȚE RECOMANDATE :

- a) – Produse care combat Mana și Făinarea:
- CABRIO TOP (piraclostrobin+metiram) = 0,2% (1,5 – 2 Kg/Ha)
- b) – Produse care combat numai Mana:
- MANFIL 80 WP ( mancozeb) = 0,2% (2 Kg / Ha ) sau
  - DITHANE NEOTEC 75 WDG (mancozeb) = 0,2% (2 Kg/Ha) sau
  - DITHANE M - 45 (mancozeb) = 0,2% (2 Kg/Ha) sau
  - DRAGO 76 WP (cymoxanil+mancozeb) = 0,2% (2kg/Ha) sau
  - TRIUMF 40 WG (hidroxid de Cu) = 0,25% (2,5kg/Ha)
- c) – Produse care combat numai Făinarea :
- LUNA EXPERIENCE 400 SC (fluopiram + tebuconazol ) = 0,75 L/Ha sau
  - TOPSIN 70 WDG (tiofanat metil) = 0,1% (1 Kg/Ha) sau
  - THIOVIT JET 80 WG (sulf) = 0,3% sau
  - KUMULUS DF (sulf) = 0,3% (3 Kg/Ha) sau
  - TOPAS 100 EC(penconazol) = 0,3 -0,5 L/Ha sau
  - SYSTHANE FORTE (miclobutanil) = 0,01% (0,1L/Ha)
- d) – Produse pentru combaterea Acarienilor :
- SAFRAN 1,8% EC (VARGAS 1,8% SC) (abamectin) = 0,09% (1 L/Ha) sau
  - NISSORUN 10 WP (hexithiazox) = 0,5 – 1,0 % ( 50 -100 ml / Ha sau
  - ENVIDOR 240 SC (spirodiclofen) = 0,04% ( 0,4 L/.Ha) sau
  - ORTUS 5 SC (fenpiroximat) = 0,05% (0,5 L/Ha) sau
  - MILBEKNOCK EC ,(KOROMITE ) (milbemectin) = 0,075% (0,75L/Ha) sau
  - INVERT 1,8 EW ( abamectrin ) = 0,5 - 1,0 L/Ha sau

ALTE RECOMANDĂRI :

- Pot fi utilizate și alte produse de protecție a plantelor omologate.

- Pentru prepararea soluției se poate folosi una din variantele:
  - fie se folosește un produs din grupa a (pentru mană și făinare) și se adaugă un produs din grupa d) (pentru acarieni).
  - fie câte un produs din grupele b,c,d.

Dacă se vor folosi pentru mană produse pe bază de Cupru, se recomandă a se asocia cu produse pe bază de Sulf, pentru făinare. În acest caz se evită folosirea acaricidului(grupa d). La tratamentele ulterioare se vor alterna produsele.

- Înainte de utilizarea produselor de protecție a plantelor, citiți cu atenție prospectul acestora.
- Ambalajele din carton provenite de la produsele de protecție a plantelor se vor plia, iar cele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei rezultate în rezervorul mașinii de tratat.
- Ambalajele se vor depozita până la predarea acestora unei societăți autorizate să colecteze ambalaje de pesticide, sau se pot preda în campaniile SCAPA de ambalaje – [www.aiprom.ro](http://www.aiprom.ro).
- **Pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor, se vor respecta prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România, Legea nr. 383/2013 (actualizată) a apiculturii.**
- Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecția mediului înconjurător. Se vor respecta cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, cele de securitate a muncii și de protecție a animalelor.

***VĂ RUGĂM SĂ AFIȘAȚI BULETINUL DE AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL, PENTRU INFORMAREA TUTUROR.***

COORDONATOR OFICIUL FITOSANITAR,  
IORDACHE NICOLAE

ÎNTOCMIT,  
TĂRĂSESCU FLORINA

## CERINȚE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI

- să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor, care se regăsesc în baza de date PEST-EXPERT (art. 2 și 4 din HG nr. 1559/2004 **privind procedura de omologare a produselor de protecție a plantelor în vederea plasării pe piață și a utilizării lor pe teritoriul României**);

### **ACCESAREA PROGRAMULUI PESTEXPERT**

**Pași de urmat:** - [www.madr.ro/](http://www.madr.ro/)

- **Fitosanitar:** <http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>

- **Adrese web** (josul paginii): <https://aloe.anfdf.ro/>

- **“Continue to this website (not recommended).”**

- **Se completează căsuțele:**

- Utilizator: **„guest”**

- Parola: **„guest”**

- Căutare

- să înregistreze toate tratamentele fitosanitare efectuate la culturile agricole în “Registrul cu evidența tratamentelor fitosanitare” (Anexa nr.2);

- să nu aplice tratamente cu p.p.p. în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică;

- p.p.p. clasificate ca “Foarte toxice” (T+) și “Toxice” (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație;

- să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a p.p.p. în exploatațiile agricole