

Reg. Agricol  
1. O. J. J. J.



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

AUTORITATEA NAȚIONALĂ  
FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR  
VÂLCEA

Loc. Rm. Vâlcea, Str. Oituz, nr. 7, Jud. Vâlcea., e-mail: ofvalcea@anf.ro; Telefon – Fax : 0250.715.020

Nr.1391 /0/16 .06.2023

### **Buletin de avertizare nr. 26**

(Păduchele din San Jose - Gen. I de vara)

Condițiile climatice din ultimile zile au favorizat apariția și dezvoltarea dăunătorului: PĂDUCHELE DIN SAN JOSE (*Quadraspidiotus perniciosus*). Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea de tratamente chimice în plantațiile de pomi și în pepiniere ( MĂR, PĂR, PRUN). În plantațiile de pomi, pentru generația I, se recomandă doua tratamente, la interval de 8 - 10 zile.

Tratamentele mai combat:

- pentru speciile semițoase (măr, păr și gutui): Omizi miniere, Afide, Psilide, Acarieni, Rapăn și Făinare.
- pentru speciile sămburoase (prun, cireș, vișin, etc): Afide, Acarieni și Moniloza.

PRODUSE RECOMANDATE :

a) – pentru Păduchele din San Jose, Omizi, Afide și Psilide

- DECIS 25 WG (deltametrin) = 0,003% sau
- MOSPILAN 20 SG (acetamiprid) = 0,03% sau
- MOVENTO 100 SC (spirotetramat) = 0,125%

b)– pentru Acarieni:

- VERTIMEC 1,8% EC (abamectin) = 0,1% (1 L/Ha) sau
- NISSORUN 10 WP (hexithiazox = 0,05 % ( 0,5 L / Ha ) sau

c)– pentru Rapăn și Făinare:

- BELLIS (boscalid+piraclostrobin) = 0,05% sau
- FOLICUR SOLO 250 EW (tebuconazol) = 0,04% sau
- MACCANI (ditianon+piraclostrobin) = 0,15% sau
- ORIUS 25 EW (tebuconazol) = 0,05% sau
- SCORE 250 EC (difenconatol) = 0,015% sau

d)– pentru Monilioză:

- MERPAN 80 WDG (CAPTADIN 80 WDG) (captan) = 0,15% sau

- LUNA EXPERIENCE 400 SC( fluopiram + tebuconazol ) = 0,075% l/ sau
- SWITCH 62,5 WG (fludioxonil + ciprodinil ) = 0,1% sau
- SCORE 250 EC (difenconazol) = 0,015% sau
- SIGNUM (boscalid+piraclostrobin) = 0,05%

Alte recomandări:

- Prepararea soluției se face, pentru semințoase, folosind câte un produs din grupele a, b și c; iar pentru sămburoase, câte un produs din grupele a, b și d.
- La tratamentul următor se recomandă alternarea produselor.
- La temperatură de peste 25° C se întrerupe tratamentul.
- Pentru combaterea organismelor de dăunare, pot fi utilizate și alte produse de protecție a plantelor omologate.
- Înainte de utilizarea produselor de protecție a plantelor, citiți cu atenție prospectul acestora.
- Suprafețele tratate se vor inscripționa cu plăci de avertizare “ Livada tratată cu produse de protecție a plantelor “(denumirea produsului folosit )
- Verificați cu atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!
- Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!
- Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu Legea nr. 383/2013 a agriculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor.
- Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codul de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.
- Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare.

***VĂ RUGĂM SĂ AFIȘAȚI BULETINUL DE AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL PENTRU INFORMAREA TUTUROR.***

COORDONATOR OFICIUL FITOSANITAR,  
IORDACHE NICOLAE

ÎNTOCMIT,  
TĂRĂSESCU FLORINA

## CERINȚE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI

- să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor, care se regăsesc în baza de date PEST-EXPERT (art. 2 și 4 din HG nr. 1559/2004 **privind procedura de omologare a produselor de protecție a plantelor în vederea plasării pe piață și a utilizării lor pe teritoriul României**);

### *ACCESAREA PROGRAMULUI PESTEXPERT*

**Pași de urmat:** - [www.madr.ro/](http://www.madr.ro/)

- **Fitosanitar:** <http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>

- **Adrese web** (josul paginii): <https://aloe.anfd.ro/>

- **“Continue to this website (not recommended).”**

- **Se completează căsuțele:**

- Utilizator: „*guest*”

- Parola: „*guest*”

- Căutare

- să înregistreze toate tratamentele fitosanitare efectuate la culturile agricole în “Registrul cu evidența tratamentelor fitosanitare” (Anexa nr.2);

- să nu aplice tratamente cu p.p.p. în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică;

- p.p.p. clasificate ca “Foarte toxice” (T+) și “Toxice” (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație;

- să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a p.p.p. în exploatațile agricole.

**ANEXA nr. 2 - la Buletinul de prognoză și avertizare**

S:C. / I.I. / I.F. / P.F.A. \_\_\_\_\_ Str. \_\_\_\_\_  
 SEDIUL Localitatea \_\_\_\_\_, Nr. \_\_\_\_\_, Judetul \_\_\_\_\_  
 CUI \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**REGISTRU  
 DE EVIDENȚĂ A TRATAMENTELOR FITOSANITARE CU PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR**

Data efectuării tratamentului. (ziua luna anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	TRATAMENTUL EFECTUAT				Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Timp de pauză până la recoltare (nr. zile)	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului prin care sa dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli / dăunători / buruieni	Denumire PPP folosite	Doza omologată / doza folosită	Suprafața (Ha)				

Producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului ( pe ultima pagină ) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura ( și ștampila, după caz ) fermierului sau administratorului societății.

h )Nerespectarea de către producători, a Reg. CE nr. 1107 / 2009, art. 67, ( 1 ) privind menținerea evidenței, pe o perioadă de cel puțin 5 ani, a produselor de protecție a plantelor pe care le produc, importă, exportă, stochează sau le introduce pe piață și pentru o perioadă de cel puțin 3 ani pentru fermieri care utilizează, constituie contravenție conform Hotărâre nr. 1230 din 12.12. 2012 și se sancționează cu Amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei.

( Conform Reg. CE nr. 1107 / 2009, art. 67, ( 1 ) )

Păstrarea evidențelor : ( 1 ) Producătorii, furnizorii, distribuitorii, importatorii de produse fitosanitare și, pentru o perioadă de cel puțin cinci ani, o evidență a produselor fitosanitare pe care le produc, le importă, le stochează, le utilizează sau le introduce pe piață.

**IMPORTANT :**

Fermierul are obligativitatea să consulte și să respecte „ Ghidul pentru utilizare în siguranță a produselor de protecție a plantelor ”, postate pe site : [http : //www.madr.ro/norme-de-](http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.htm)

