



AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

AUTORITATEA NAȚIONALĂ
FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR VÂLCEA



Loc. Rm. Vâlcea, Str. Oituz, nr. 7, Jud. Vâlcea,, e-mail:ofvalcea@anf.ro; Telefon – Fax : 0250.715.020

Nr. 01 /O/03.01.2024

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 1

Oficiul Fitosanitar Vâlcea, recomandă efectuarea unor lucrări cu caracter fitosanitar și tratamente chimice la **speciile pomicole** (sămânțoase și sămburoase), pentru prevenirea și diminuarea **formelor rezistente de boli** (*rapăn, monilioză, foc bacterian, etc.*) și a **complexului de dăunători ce ierneză pe pomi** (*larvele hibernante ale păduchelui din San Jose, ouă de paianjeni și afide, păduchi țestoși și păduchi lănoși, etc.*).

I. MĂSURI DE IGIENĂ FITOSANITARĂ :

- a) Tăieri de rărire și fructificare în coroana pomilor, ocazie cu care se îndepărtează:
- lăstarii atacați de *Monilioză* la speciile sămburoase,
 - ramuri sau lăstari atacați de *Erwinia* la măr, păr și gutui,
 - vârful lăstarilor atacați de *Făinare* la unele soiuri de măr.
- b) Îndepărtarea fructelor mumificate rămase în coroana pomilor sau a celor căzute pe sol, împreună cu frunzele căzute pe sol, și încorporarea lor în sol printr-o arătură (săpătură) adâncă sau îndepărtarea din livadă și arderea lor împreună cu ramurile și lăstarii atacați. De asemenea, săpatul adânc pe proiecția coroanei și arătura adâncă pe intervalul dintre rândurile de pomi, au efect de diminuare a rezervei de atac la următorii dăunători: *Viermele cireșelor, Cotarul verde, Molia orientală a fructelor, Viespea neagră a prunelor, Cărăbușul de mai, etc.*

II. TRATAMENTE CHIMICE RECOMANDATE (până la pornirea în vegetație)

Pentru prevenirea și diminuarea **formelor rezistente de boli** (*rapăn, monilioză, foc bacterian, etc.*), se recomandă aplicarea tratamentului cu unul din fungicidele omologate:

Nr. Crt.	Produsul de protecție a plantelor	Cultura	Organismul de dăunare combătut	Doza omologată
1.	ALCUPRAL 50 PU	Gutui, păr	Foc bacterian	0,3%
		Măr	Foc bacterian	0,2%
		Prun	Monilioză	0,2%
2.	CUPROXAT FLOWABLE (KUPFEROL)		Ciuruirea frunzelor	0,15-0,2%
		Măr	Foc bacterian	0,35%
		Cais, cireș, piersic, prun, vișin	Monilioza	0,35%
	Cais, nectarin, piersic	Bășicarea frunzelor	0,26%	

3	BOUILLIE BORDELAISE WDG	Gutui, păr, măr	Foc bacterian	0,75%
		Măr	Rapăn măr	0,5%
		Piersic	Bășicarea frunzelor, ciurirea micotică a frunzelor, monilioza	0,5%
		Prun	Pătarea roșie a frunzelor de prun, ciurirea micotică a frunzelor, monilioza	0,5%
		Cireș	Pătarea roșie a frunzelor de prun, ciurirea micotică a frunzelor, monilioza	0,5%
		Vișin	Pătarea roșie a frunzelor de prun, ciurirea micotică a frunzelor, monilioza	0,5%

Pentru prevenirea și combaterea **complexului de dăunători ce ierneză pe pomi** (*larve hibernante ale păduchelui din San Jose, ouă de paianjeni și afide, păduchi țestoși și păduchi lănoși*, etc.), se recomandă un tratament cu unul din insecticidele omologate, prezentate în tabel:

Nr. Crt.	Produsul de protecție a plantelor	Cultura	Organismul de dăunare combătut	Doza omologată
1.	JUVINAL 10EC	Măr, prun	Păduchele din San Jose	0,1%
2	ESTIUOIL (YAGOS)	Cais, cireș, piersic, prun, nectarin	Păduchele din San Jose, păduchele alb țestos al piersicului	0,75 – 1,0 l/hl apă
		Gutui, măr, păr	Păduchele din San Jose	0,75 – 1,0 l/hl apă
3	OVIPRON TOP (VERNOIL)	Cais, cireș, piersic, prun, nectarin	Păduchele din San Jose, păduchele țestos al prunului și piersicului, acarieni, afide	2500 ml/100 l apă
		Măr, păr	Păduchele din San Jose, acarieni, puricele melifer al părului, afide, păduchele lănos	2500 ml/100 l apă

Perioada optimă de tratament: - *In repausul vegetativ al plantelor / în ferestrele iernii*

Alte recomandări:

- Tratamentele se aplică, în zile fără ploaie și vânt, când temperatura atmosferică este mai mare de +5,0°C.
- Pentru combaterea organismelor de dăunare, pot fi utilizate și alte produse de protecție a plantelor omologate.
- Înainte de utilizarea produselor de protecție a plantelor, citiți cu atenție prospectul acestora.
- Suprafețele tratate se vor inscripționa cu plăci de avertizare “ *Livada tratată cu produse de protecție a plantelor* ” (denumirea produsului folosit).
- Ambalajele din carton provenite de la produsele de protecție a plantelor se vor plia, iar cele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei rezultate în rezervorul mașinii de tratat.
- Ambalajele se vor depozita până la predarea acestora unei societăți autorizate să colecteze ambalaje de pesticide, sau se pot preda în campaniile SCAPA de ambalaje – www.aiprom.ro.
- Pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor, se vor respecta prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al ministerului

Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România, Legea nr. 383/2013 (actualizată) a apiculturii.

- Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecția mediului înconjurător. Se vor respecta cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, cele de securitate a muncii și de protecție a animalelor.

***VĂ RUGĂM SĂ AFIȘAȚI BULETINUL DE AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL,
PENTRU INFORMAREA TUTUROR!***

Coordonator Oficiul Fitosanitar,
Cons. sup. IORDACHE NICOLAE

Întocmit,
Cons. sup. TĂRĂSESCU FLORINA

CERINȚE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI

- să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor, care se regăsesc în baza de date PEST-EXPERT (art. 2 și 4 din HG nr. 1559/2004 **privind procedura de omologare a produselor de protecție a plantelor în vederea plasării pe piață și a utilizării lor pe teritoriul României**);

ACCESAREA PROGRAMULUI PESTEXPERT

Pași de urmat: - www.madr.ro/

- **Fitosanitar:** <http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>

- **Adrese web** (josul paginii): <https://aloe.anfdf.ro/>

- “Continue to this website (not recommended).”

- **Se completează căsuțele:**

- Utilizator: „*guest*”

- Parola: „*guest*”

- Căutare

- să înregistreze toate tratamentele fitosanitare efectuate la culturile agricole în “Registrul cu evidența tratamentelor fitosanitare” (Anexa nr.2);

- să nu aplice tratamente cu p.p.p. în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică;

- p.p.p. clasificate ca “Foarte toxice” (T+) și “Toxice” (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație;

- să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a p.p.p. în exploatațiile agricole.

ANEXA nr. 2 - la Buletinul de prognoză și avertizare

S:C. / I.I. / I.F. / P.F.A. _____
 SEDIUL Localitatea _____, Str. _____
 Nr. _____, Judetul _____
 CUI _____ J _____ / _____

**REGISTRU
 DE EVIDENȚĂ A TRATAMENTELOR FITOSANITARE CU PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR**

Data efectuării tratamentului. (ziua luna anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	TRATAMENTUL EFECTUAT				Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Timp de pauză până la recoltare (nr. zile)	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului prin care sa dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli / dăunători / buruieni	Denumire PPP folosite	Doza omologată / doza folosită	Suprafața (Ha)				

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

h)Nerespectarea de către producători, a Reg. CE nr. 1107 / 2009, art. 67, (1) privind menținerea evidenței, pe o perioadă de cel puțin 5 ani, a produselor de protecție a plantelor pe care le produc, importă, exportă, stochează sau le introduce pe piață și pentru o perioadă de cel puțin 3 ani pentru fermieri care utilizează, constituie contravenție conform Hotărâre nr. 1230 din 12.12. 2012 și se sancționează cu Amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei.

(Conform Reg. CE nr. 1107 / 2009, art. 67, (1))

Păstrarea evidențelor : (1) Producătorii, furnizorii, distribuitorii, importatorii de produse fitosanitare țin, pentru o perioadă de cel puțin cinci ani, o evidență a produselor fitosanitare pe care le produc, le importă, le stochează, le utilizează sau le introduce pe piață.

IMPORTANT :

Fermierul are obligativitatea să consulte și să respecte „ Ghidul pentru utilizare în siguranță a produselor de protecție a plantelor ”, postate pe site : [http : //www.madr.ro/norme-de-](http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html)

