

Reg. Agricult. & Silvicult.  
Oficiu



# ANF

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ  
OFICIUL FITOSANITAR VÂLCEA

Loc. Rm. Vâlcea, Str. Oituz, nr. 7, Jud. Vâlcea., e-mail: ofvalcea@anfof.ro; Telefon – Fax : 0250.715.020

Nr. 484/0/05.04.2024

## Buletin de avertizare nr. 13

Oficiul Fitosanitar Vâlcea, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar, la cultura de **CEAPĂ** și **USTUROI** pentru prevenirea și combaterea organismelor daunatoare: **DELIA A.** (musca cepei); **THRIPS T.** (tripsul tutunului).

### **THRIPS T.**



*Tripsul tutunului este o specie polifaga, care ataca numeroase specii de plante (cultivate si aparute spontan) din sere, solarii, rasadnite si camp, cu cele mai mari pagube la vinete, ceapa, ardei, tomate, cartof, castravete, tutun si unele plante ornamentale.*

*Atacul in camp este favorizat de vremea secetoasa. Aceasta este vectorul principal in transmiterea virusurilor la plante – mai ales la castraveti, tomate si ardei.*

*Larvele si adultii acestor insecte se localizeaza pe frunze, varfurile vegetative si flori, absorbind seva din tesuturi. In urma atacului, in special de-a lungul nervurilor frunzelor, apar pete de culoare galben-cenusie sau castanie inchisa. Tesuturile se necrozeaza.*

*La rasaduri, atacul este foarte periculos, iar la atacuri mari, acestea se pot usca. Plantele se opresc din crestere, se ingalbenesc si se usuca.*

***DELIA A.** (musca cepei), specie cu doua generatii de adulti pe an. Adultul are corpul cenusiu –galbui cu pete si dungi caracteristice, pronot galbui, aripi galbene, picioare negre. Larvele sunt alb galbui, cele din prima generatie ataca frunzele si bulbii in formare, iar cele din a doua generatie numai bulbii. In interiorul unui bulb de ceapa se dezvoltă larvele care produc galerii profunde, atacul fiind insotit de degradarea tesuturilor pe care se instaleaza diferite ciuperci. Bulbii atacati isi pierd fermitatea si au un miros caracteristic neplacut. Frunzele se ingalbenesc, se vestejesc si se usuca. Larvele din prima generatie produc cele mai mari pagube, atunci cand plantele sunt tinere.*



Pentru prevenire si combatere se recomanda executarea tratamentului nr 1, numai pe parcelele pe care s-au realizat urmatoarele conditii: Aparitia larvelor din prima generatie.

Pentru efectuarea tratamentului, folositi unul din produsele de mai jos, dupa caz:

1. MOSPILAN 20 SP / GAZELLE - 0,025 % sau
2. MAVRIK 2F / EVURE – 0.05 % sau
3. MOVENTO 100 SC - 0,75 l/ha sau
4. BENEVIA - - 0,75 l/ha sau

alte produse pentru protectia plantelor omologate, pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

**PERIOADA OPTIMA DE TRATAMENT** : stadiul de 2-3 frunzulite a culturii

**Alte recomandari:**

Tratamentul se face prin imbaierea plantelor, astfel incat solutia sa ajunga in zona coletului, zona afectata de daunator.

Pe parcelele pe care s-a facut tratament nu se vor consuma plantele decat dupa 14 zile.

Perioada de tratament se prelungeste cu numarul de zile nefavorabile din cauza precipitatiilor!

La prepararea solutiei se vor respecta toate instructiunile de folosire, de pe eticheta produsului. Verificati, cu mare atentie, recomandarile cu privire la compatibilitatea produselor atunci cand intentionati sa aplicati amestecuri de produse de protectie a plantelor!

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator!

Respectati cu strictete normele de lucru cu produse de protectie a plantelor, normele de protectie si securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor in conformitate cu: Legea nr.383/2013 a apiculturii, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordinul nr.127/1991 al ACA din Romania, Ordinul Comun nr.45/1991 al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administratie Locala si 1786/TB/ al Ministerului Transporturilor, precum si cu Protocolul de colaborare nr.328432/2015, incheiat cu ROMPIS ( privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu produse de protectie a plantelor);

Respectati prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr.297/2017 privind aprobarea Codului de bune practici pentru utilizarea in siguranta a produselor de protectie a plantelor.

Respectati obligatiile ce va revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, al Ministrului Mediului Apelor si Padurilor si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania,cu modificarile ulterioare.

***VĂ RUGĂM SĂ AFIȘAȚI BULETINUL DE AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL, PENTRU INFORMAREA TUTUROR CELOR INTERESAȚI.***

COORDONATOR OFICIUL FITOSANITAR,  
IORDACHE NICOLAE

ÎNTOCMIT,  
TĂRĂSESCU FLORINA

## **CERINTE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI**

- să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor, care se regăsesc în baza de date PEST-EXPERT (art. 2 și 4 din HG nr. 1559/2004 **privind procedura de omologare a produselor de protecție a plantelor în vederea plasării pe piață și a utilizării lor pe teritoriul României**);

### ***ACCESAREA PROGRAMULUI PESTEXPERT***

**Pași de urmat:** - [www.madr.ro/](http://www.madr.ro/)

- **Fitosanitar:** <http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>

- **Adrese web** (josul paginii): <https://aloe.anfd.ro/>

- **“Continue to this website (not recommended).”**

- **Se completează căsuțele:**

- Utilizator: „*guest*”

- Parola: „*guest*”

- Căutare

- să înregistreze toate tratamentele fitosanitare efectuate la culturile agricole în “Registrul cu evidența tratamentelor fitosanitare” (Anexa nr.2);

- să nu aplice tratamente cu p.p.p. în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică;

- p.p.p. clasificate ca “Foarte toxice” (T+) și “Toxice” (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație;

- să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a p.p.p. în exploatațiile agricole

**ANEXA nr. 2 - la Buletinul de prognoză și avertizare**

S.C. / I.I. / I.F. / P.F.A. \_\_\_\_\_ Str. \_\_\_\_\_  
 SEDIUL Localitatea \_\_\_\_\_, Nr. \_\_\_\_\_, Judetul \_\_\_\_\_  
 CUI \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**REGISTRU  
 DE EVIDENȚĂ A TRATAMENTELOR FITOSANITARE CU PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR**

| Data efectuării tratamentului. (ziua luna anul) | Cultura și locul unde este situat terenul | Timpul aplicării / fenofaza culturii | TRATAMENTUL EFECTUAT                            |                       |                                |                | Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura | Timp de pauză până la recoltare (nr. zile) | Data începerii recoltării produsului agricol | Nr. și data documentului prin care sa dat în consum populației |
|---|---|--------------------------------------|---|-----------------------|--------------------------------|----------------|---|--|--|--|
|   |   |                                      | Agentul de dăunare: boli / dăunători / buruieni | Denumire PPP folosite | Doza omologată / doza folosită | Suprafața (Ha) |   |  |  |  |
|   |   |                                      |   |                       |                                |                |   |  |  |  |
|   |   |                                      |   |                       |                                |                |   |  |  |  |

Producătorul agricol numerotează paginile registrului. Pe spatele registrului ( pe ultima pagină ) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura ( și ștampila, după caz ) fermierului sau administratorului societății.

h )Nerespectarea de către producători, a Reg. CE nr. 1107 / 2009, art. 67, ( 1 ) privind menținerea evidenței, pe o perioadă de cel puțin 5 ani, a produselor de protecție a plantelor pe care le produc, importă, stochează sau le introduce pe piață și pentru o perioadă de cel puțin 3 ani pentru fermieri care utilizează, constituie contravenție conform Hotărâre nr. 1230 din 12.12. 2012 și se sancționează cu Amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei.

( Conform Reg. CE nr. 1107 / 2009, art. 67, ( 1 ) )

Păstrarea evidențelor : ( 1 ) Producătorii, furnizorii, distribuitorii, importatorii de produse fitosanitare țîn, pentru o perioadă de cel puțin cinci ani, o evidență a produselor fitosanitare pe care le produc, le importă, le stochează, le utilizează sau le introduce pe piață.

**IMPORTANT :**

Fermierul are obligativitatea să consulte și să respecte „ Ghidul pentru utilizare în siguranță a produselor de protecție a plantelor ”, postate pe site : [http : //www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html](http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html)

