



Nr. 271 /O /16.05.2025

BULETIN DE AVERTIZARE Nr. 12
(*TANYMECUS DILATICOLLIS* - Gărgărița frunzelor de porumb)

Condițiile climatice din ultimele zile au favorizat apariția agenților de dăunare la cultura de porumb și floarea soarelui : ***TANYMECUS DILATICOLLIS*** (*Gărgărița frunzelor de porumb*). Se recomandă tratamente cu produse de protecția plantelor, după cum urmează:

Nr. crt.	Denumirea ppp	Agentul de dăunare	Doza l, Kg, %/ha	Observații
1	DELTAGRI	Gărgărița frunzelor de porumb	0,3 l/ha (după răsărirea culturii)	Cantitatea de apă utilizată : Conform instrucțiunilor de pe etichetă.
2	KARATE ZEON	Gărgărița frunzelor de porumb	0,15 l/ha (după răsărirea culturii)	Cantitatea de apă utilizată : Conform instrucțiunilor de pe etichetă.
3	LAMDEX EXTRA	Gărgărița frunzelor de porumb	0,3 Kg/ha (după răsărirea culturii)	Cantitatea de apă utilizată : Conform instrucțiunilor de pe etichetă.

Tanymecus dilaticolis – Gărgărița frunzelor de porumb- iernează ca adult în sol, în lojele nimfate, la adâncimea de 40-60 cm. La o temperatură a solului de la 4°C, insectele părăsesc locurile de iernare, deplasându-se spre stratul superficial unde așteaptă până când temperatura ajunge la 9°C. Odată atinsă, ies la suprafață, unde se hrănesc cu diferite plante spontane, în special pălămida.

Retează plantele de la colet, producând distrugerea în masă a culturii, aspect care impune deseori, întoarcerea și reînsămânțarea . În faze mai înaintate, insecta atacă doar limbul foliar, în lateral, sub formă de trepte. Este un dăunător polifag, care devine foarte greu de combătut, în lipsa tratamentului de sămânță. Daunele finale pot fi totale, în funcție de presiunea atacului. Atacă atât porumbul cât și alte specii spontane sau cultivate precum: floarea soarelui, sfecla de zahăr, sorgul, soia, lucerna, grâul sau orzul.

Metode profilactice de combatere:

- efectuarea unor arături adânci
- întocmirea unui asolament corespunzător și efectuarea unei rotații corecte a culturilor
- respectarea epocii de semănat

Perioada optimă de tratament – când în urma controlului s-a găsit densitatea de 3exemplare/mp.

ALTE RECOMANDĂRI :

Pot fi utilizate și alte produse de protecție a plantelor omologate.

Verificați cu atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu Legea nr. 383/2013 a agriculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor.

Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codul de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 54/570/32/2023 pentru punerea în aplicare a normelor privind condiționalitatea în cadrul intervențiilor sub formă de plăți directe și al unor intervenții și măsuri pentru dezvoltare rurală.

VĂ RUGĂM SĂ AFIȘAȚI BULETINUL DE AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL, PENTRU INFORMAREA TUTUROR CELOR INTERESAȚII.

COORDONATOR OFICIUL FITOSANITAR,

IORDACHE NICOLAE

ÎNTOCMIT,

TĂRĂSESCU FLORINA

CERINȚE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI

- să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor, care se regăsesc în baza de date PEST-EXPERT (art. 2 și 4 din HG nr. 1559/2004 **privind procedura de omologare a produselor de protecție a plantelor în vederea plasării pe piață și a utilizării lor pe teritoriul României**);

ACCESAREA PROGRAMULUI PESTEXPERT

Pași de urmat: - www.madr.ro/

- **Fitosanitar:** <http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>

- **Adrese web** (josul paginii): <https://aloe.anfd.ro/>

- **“Continue to this website (not recommended).”**

- ***Se completează căsuțele:***

- *Utilizator:* „guest”

- *Parola:* „guest”

- Căutare

- să înregistreze toate tratamentele fitosanitare efectuate la culturile agricole în “Registrul cu evidența tratamentelor fitosanitare” (Anexa nr.2);

- să nu aplice tratamente cu p.p.p. în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică;

- p.p.p. clasificate ca “Foarte toxice” (T+) și “Toxice” (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație;

- să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a p.p.p. în exploatațile agricole

ANEXA nr. 2 - la Buletinul de prognoză și avertizare

S:C. / I.I. / I.F. / P.F.A. _____
SEDIUL Localitatea _____, Str. _____
_____, Nr. _____, Județul _____,
CUI _____, J _____ / _____ / _____

REGISTRU
DE EVIDENȚĂ A TRATAMENTELOR FITOSANITARE CU PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR

Data efectuării tratamentului. (ziua luna anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	TRATAMENTUL EFECTUAT				Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Timp de pauză până la recoltare (nr. zile)	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului prin care sa dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli / dăunători / buruieni	Denumire ppp folosite	Doza omologată / doza folosită	Suprafața (Ha)	Quantități utilizate (Kg. l)			

Producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

h)Nerespectarea de către producători, a Reg. CE nr. 1107 / 2009, art. 67, (1) privind menținerea evidenței, pe o perioadă de cel puțin 5 ani, a produselor de protecție a plantelor pe care le produc, importă, exportă, stochează sau le introduce pe piață și pentru o perioadă de cel puțin 3 ani pentru fermieri care utilizează, constituie contravenție conform Hotărâre nr. 1230 din 12.12. 2012 și se sancționează cu Amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei.

(Conform Reg. CE nr. 1107 / 2009, art. 67, (1))

Păstrarea evidențelor : (1) Producătorii, furnizorii, distribuitorii, importatorii de produse fitosanitare țin, pentru o perioadă de cel puțin cinci ani, o evidență a produselor fitosanitare pe care le produc, le importă, le stochează, le utilizeazăsau le introduce pe piață.

IMPORTANT :

Fermierul are obligativitatea să consulte și să respecte „ Ghidul pentru utilizare în siguranță a produselor de protecție a plantelor ”, postate pe site : [http : //www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html](http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html)

S.C. / I.I. / I.F. / P.F.A. _____
 SEDIUL Localitatea _____, Str. _____
 Nr. _____, Judetul _____
 CUI _____, J. _____ / _____ / _____

REGISTRU

DE EVIDENȚĂ A TRATAMENTELOR FITOSANITARE CU PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR

[illegible]

