

OFICIUL FITOSANITAR ZONAL VÂLCEA-GORJ,
OFICIUL FITOSANITAR VÂLCEA, Loc. Rm.Vâlcea, Str.Oituz, Nr.7, Jud.
Vâlcea, Tel: 0250.715.020, e-mail: ofvalcea@anf.ro

Nr. 318/O/15.05.2025.

Buletin de avertizare nr.18

OFICIUL FITOSANITAR VÂLCEA, recomandă efectuarea tratamentului fitosanitar pentru combaterea organismelor de dăunare **MELCI FĂRĂ COCHILIE (LIMACȘI)** și **MELCI CU COCHILIE** în culturile vegetale, plante ornamentale, viță de vie și gazon, etc.

Pentru combaterea organismelor de dăunare, se recomandă utilizarea unui produs de protecție a plantelor omologat, din tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Produsul de protecție a plantelor	Cultura	Organismul dăunător combătut
1.	ALLOWIN, OPTIMOL	Căpșun (câmp și spații protejate), cartof, cereale (grâu, orz, ovăz, secară, triticale), conopidă, broccoli, varză de Bruxelles, iarbă de gazon, mazăre, fasole, pajisti noi, plante oleaginoase, porumb, salată, spanac, specii ornamentale și flori de câmp și sere, vița de vie, zmeur, mur	Limacși și melci cu cochilie
2.	SLIMAX	Broccoli, căpșun, conopidă, iarbă grasă, plante ornamentale, salată, spanac, varză	Limacși
3.	SLUXX HP (MANOREXX)	Toate culturile	Limacși și melci cu cochilie
4.	AGROSAN B	Ardei, cereale, conopidă, fasole, floarea soarelui, mazăre, plante ornamentale, porumb, rapiță, tomate, vinete	Limacși și melci
5.	META GOLD 3% (ARION PRO 3G)	Căpșun, cartof, fructe de pădure, gazon, livezi, pășuni, plante ornamentale, porumb, rapiță, salată	Limacși și melci cu cochilie
		Livezi, porumb, rapiță, salată, viță de vie, cereale	Melci
6.	LIMEX	Culturi comestibile (câmp-ex. salată, varză, căpșun, etc), Plante ornamentale, terenuri fără destinație agricolă	Melci fără cochilie, melci cu cochilie
7.	VITROL GB	Căpșun și alte plante de livadă (câmp deschis și spații protejate), grâu, rapiță	Melci fără cochilie

Perioada optimă de tratament: Prezența limacșilor/melcilor cu cochilie în cultură sau a dărelor de mucus alb și lipicios pe sol și plante.

Tratamentul se va repeta în perioada de vegetație, când sunt semne că există dăunătorii în cultură. Pentru combaterea limacșilor/melcilor cu cochilie, produsele se pot utiliza la plantare și/sau în timpul vegetației, prin împrăștiere uniformă la suprafața solului, în benzi corespunzătoare rândurilor de plante, sau sub formă de mici cantități de granule, din loc în loc.

Produsele NU se încorporează în sol.

Alte recomandări:

- Pentru combaterea organismului de dăunare, pot fi utilizate și alte produse de protecție a plantelor omologate.

- Verificați cu atenție, recomandările cu privire la compatibilitatea produselor atunci când intenționați să aplicați amestecuri de produse de protecție a plantelor!

- Luați măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător!

- Respectați cu strictețe normele de lucru cu produse pentru protecția plantelor, normele de protecție și securitatea muncii, de protecție a albinelor și a animalelor în conformitate cu Legea nr. 383/2013 a agriculturii, cu modificările și completările ulterioare și Ordinul nr. 127/1991 al ACA din România, Ordinul comun nr. 45/1991 al Ministerului Agriculturii și Alimentației, 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Administrație Locală și 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor, precum și cu Protocolul de colaborare nr 328432/2015, încheiat cu ROMAPIS privind implementarea legislației, în vederea protecției familiilor de albine, împotriva intoxicațiilor cu produse pentru protecția plantelor.

- Respectați prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 297/2017 privind aprobarea Codul de bune practici pentru utilizarea în siguranță a produselor de protecție a plantelor.

- Respectați obligațiile ce vă revin conform Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 54/570/32/2023 pentru punerea în aplicare a normelor privind condiționalitatea în cadrul intervențiilor sub formă de plăți directe și al unor intervenții și măsuri pentru dezvoltare rurală.

VA RUGĂM SĂ AFIȘAȚI BULETINUL DE AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL PENTRU INFORMAREA TUTUROR CELOR INTERESAȚI!

COORDONATOR OFICIUL FITOSANITAR,
IORDACHE NICOLAE

ÎNTOCMIT,
TĂRĂSESCU FLORINA

CERINȚE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI

- să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor, care se regăsesc în baza de date PEST-EXPERT (art. 2 și 4 din HG nr. 1559/2004 **privind procedura de omologare a produselor de protecție a plantelor în vederea plasării pe piață și a utilizării lor pe teritoriul României**);

ACCESAREA PROGRAMULUI PESTEXPERT

Pași de urmat: - www.madr.ro/

- **Fitosanitar:** <http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>

- **Adrese web (josul paginii):** <https://aloe.anfdf.ro/>

- **“Continue to this website (not recommended).”**

- **Se completează căsuțele:**

- Utilizator: „*guest*”

- Parola: „*guest*”

- Căutare

- să înregistreze toate tratamentele fitosanitare efectuate la culturile agricole în “Registrul cu evidența tratamentelor fitosanitare” (Anexa nr.2);

- să nu aplice tratamente cu p.p.p. în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică;

- p.p.p. clasificate ca “Foarte toxice” (T+) și “Toxice” (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație;

- să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a p.p.p. în exploatațiile agricole

ANEXA nr. 2 - la Buletinul de prognoză și avertizare

S:C. / I.I. / I.F. / P.F.A. _____
SEDIUL Localitatea _____, Str. _____
CUI _____, Nr. _____, Judetul _____
_____ / _____ / _____

REGISTRU
DE EVIDENȚĂ A TRATAMENTELOR FITOSANITARE CU PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR

Data efectuării tratamentului. (ziua luna anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării / fenofaza culturii	TRATAMENTUL EFECTUAT				Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnătura	Timp de pauză până la recoltare (nr. zile)	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului prin care sa dat în consum populației
			Agentul de dăunare: boli / dăunători / buruieni	Denumire PPP folosite	Doza omologată / doza folosită	Suprafața (Ha)				

Producătorul agricol numerează paginile registrului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se menționează câte pagini conține registrul, purtând semnătura (și ștampila, după caz) fermierului sau administratorului societății.

h)Nerespectarea de către producători, a Reg. CE nr. 1107 / 2009, art. 67, (1) privind menținerea evidenței, pe o perioadă de cel puțin 5 ani, a produselor de protecție a plantelor pe care le produc, importă, exportă, stochează sau le introduce pe piață și pentru o perioadă de cel puțin 3 ani pentru fermieri care utilizează, constituie contravenție conform Hotărâre nr. 1230 din 12.12. 2012 și se sancționează cu Amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei.

(Conform Reg. CE nr. 1107 / 2009, art. 67, (1))

Păstrarea evidențelor : (1) Producătorii, furnizorii, distribuitorii, importatorii de produse fitosanitare țin, pentru o perioadă de cel puțin cinci ani, o evidență a produselor fitosanitare pe care le produc, le importă, le stochează, le utilizeazăsau le introduce pe piață.

IMPORTANT :

Fermierul are obligativitatea să consulte și să respecte „ Ghidul pentru utilizare în siguranță a produselor de protecție a plantelor ”, postate pe site : [http : //www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html](http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html)

S:C. / I.I. / I.F. / P.F.A. _____
 SEDIUL Localitatea _____, Str. _____
 _____, Nr. _____, Judetul _____
 CUI _____, J _____ / _____ / _____

REGISTRU

DE EVIDENȚĂ A TRATAMENTELOR FITOSANITARE CU PRODUSE DE PROTECȚIE A PLANTELOR

[illegible]

