


Co- Registrul
ogricol.
Stul



ANF

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

AUTORITATEA NAȚIONALĂ
FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR VÂLCEA



INTERNATIONAL YEAR OF
PLANT HEALTH
2020

Loc. Rm. Vâlcea, Str. Oituz, nr. 7, Jud. Vâlcea,, e-mail: ofvalcea@anf.ro; Telefon - Fax : 0250.715.020

Nr. 477 / 0 / 04.03.2021

BULETIN DE AVERTIZARE NR. 1

Oficiul Fitosanitar Vâlcea, recomandă efectuarea unor lucrări cu caracter fitosanitar și tratamente chimice la speciile pomicole (sămânțoase și sâmburoase), pentru prevenirea și diminuarea **formelor rezistente de boli** (*rapăn, monilioză, foc bacterian, etc.*) și a **complexului de dăunători ce iernează pe pomi** (*larve hibernante a păduchelui din San Jose, ouă de paianjeni și afide, păduchi țestoși și păduchi lănoși, etc.*).

I. MĂSURI DE IGIENĂ FITOSANITARĂ :

- a) Tăieri de rărire și fructificare în coroana pomilor, ocazie cu care se îndepărtează:
 - lăstarii atacați de *Monilioză* la speciile sâmburoase,
 - ramuri sau lăstari atacați de *Erwinia* la măr, păr și gutui,
 - vârful lăstarilor atacați de *Făinare* la unele soiuri de măr.
- b) Îndepărtarea fructelor mumificate rămase în coroana pomilor sau a celor căzute pe sol, împreună cu frunzele căzute pe sol, și încorporarea lor în sol printr-o arătură (săpătură) adâncă sau îndepărtarea din livadă și arderea lor împreună cu ramurile și lăstarii atacați. De asemenea, săpatul adânc pe proiecția coroanei și arătura adâncă pe intervalul dintre rândurile de pomi, au efect de diminuare a rezervei de atac la următorii dăunători: *Viermele cireșelor, Cotarul verde, Molia orientală a fructelor, Viespea neagră a prunelor, Cărăbușul de mai, etc.*

II. TRATAMENTE CHIMICE RECOMANDATE (până la pornirea în vegetație)

Pentru prevenirea și diminuarea **formelor rezistente de boli** (*rapăn, monilioză, foc bacterian, etc.*), se recomandă aplicarea tratamentului cu unul din fungicidele omologate:

1. ALCUPRAL 50 PU	0,2 - 0,3%	sau
2. CUPROXAT FLOWABLE (KUPFEROL)	0,35%	

Pentru prevenirea și combaterea **complexului de dăunători ce iernează pe pomi** (*larve hibernante a păduchelui din San Jose, ouă de paianjeni și afide, păduchi țestoși și păduchi lănoși, etc.*), se recomandă un tratament cu unul din insecticidele omologate.

1. JUVINAL 10 EC 0,1% sau
2. OVIPRON TOP 2500ml/100 l apă sau
3. MOSPILAN 20 SG (KRIMA 20 SG) 0,45 kg/ha + TOIL 0,5%

Perioada optimă de tratament: - În repausul vegetativ al plantelor / în ferestrele iernii

Alte recomandări:

- Tratamentele se aplică, în zile fără ploaie și vânt, când temperatura atmosferică este mai mare de +5,0°C.
- Produsul **TOIL** – face parte din grupa adjuvanților – cu rol de a reduce tensiunea superficială a picăturilor de soluție, o mai bună aderență a soluției pe plante, reducerea scurgerii soluției, asfixierea dăunătorilor).
- La pregătirea soluției de stropit mai întâi se adaugă sub agitare continuă insecticidul, după care se adaugă cantitatea necesară de adjuvant.
- Pentru combaterea organismelor de dăunare, pot fi utilizate și alte produse de protecție a plantelor omologate.
- Înainte de utilizarea produselor de protecție a plantelor, citiți cu atenție prospectul acestora.
- Suprafețele tratate se vor inscripționa cu plăci de avertizare " Livada tratată cu produse de protecție a plantelor "(denumirea produsului folosit)
- Ambalajele din carton provenite de la produsele de protecție a plantelor se vor plia, iar cele din material plastic se vor clăti obligatoriu de 3 ori, cu folosirea apei rezultate în rezervorul mașinii de tratat.
- Ambalajele se vor depozita până la predarea acestora unei societăți autorizate să colecteze ambalaje de pesticide, sau se pot preda în campaniile SCAPA de ambalaje – www.aiprom.ro.
- Pentru protecția familiilor de albine împotriva intoxicațiilor cu produse de protecție a plantelor, se vor respecta prevederile legale, respectiv Ordinul comun nr. 45/1991 al ministerului Agriculturii și Alimentației, 1786/TB/1991 al Ministerului Transporturilor 68/05.02.1992 al Ministerului Mediului, 15b/3404/1991 al Departamentului pentru Administrație Locală și 127/1991 al Asociației Crescătorilor de Albine din România, Legea nr. 383/2013 (actualizată) a apiculturii.
- Se vor lua măsuri ce se impun pentru protecția mediului înconjurător. Se vor respecta cu strictețe normele de lucru cu produse de protecție a plantelor, cele de securitate a muncii și de protecție a animalelor.

VĂ RUGĂM SĂ AFIȘAȚI BULETINUL DE AVERTIZARE LA LOC VIZIBIL PENTRU INFORMAREA TUTUROR

Coordonator Oficiul Fitosanitar,
Cons. sup. IORDACHE NICOLAE

Întocmit,
Cons. sup. TĂRĂȘESCU FLORINA

CERINȚE OBLIGATORII PENTRU FERMIERI

- să utilizeze numai produse de protecție a plantelor omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor, care se regăsesc în baza de date PEST-EXPERT (art. 2 și 4 din HG nr. 1559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protecție a plantelor în vederea plasării pe piață și a utilizării lor pe teritoriul României);

ACCESAREA PROGRAMULUI PESTEXPERT

Pași de urmat: - www.madr.ro/

- Fitosanitar: <http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html>

- Adrese web (josul paginii): <https://aloe.anfdf.ro/>

- "Continue to this website (not recommended)."

- Se completează căsuțele:

- Utilizator: „*guest*”

- Parola: „*guest*”

- Căutare

- să înregistreze toate tratamentele fitosanitare efectuate la culturile agricole în “Registrul cu evidența tratamentelor fitosanitare” (Anexa nr.2);

- să nu aplice tratamente cu p.p.p. în zonele de protecție a resurselor de apă, în zonele de protecție sanitară și ecologică;

- p.p.p. clasificate ca “Foarte toxice” (T+) și “Toxice” (T) vor fi utilizate numai de persoanele juridice care dețin autorizație;

- să respecte condițiile de depozitare, manipulare și utilizare a p.p.p. în exploatațiile agricole.